


Montage vor Wand
assembly in front of wall






Platzbedarf vor Wand
space reqiurement in front of wall




A-Maß abhängig von Verankerungslänge
- siehe Montageanleitung
dimension A dependent from anchorlength
-see installation manual


Schachtmaße mit / ohne Kabeltopf (kein Personentransport)
shaft dimension with / without cable bin (no person transport)




Schacht - Durchgangsmaße (500mm von Bühneninnenkante)
hoistway size (500mm from platform inside edge platform)




Montage vor Gerüst
assembly in front of scaffold






Platzbedarf vor Gerüst(mit Umwehrung gez.)
space requirements in front of scaffold (shown with enclosure)



A-Maß abhängig von Verankerungslänge
- siehe Montageanleitung
dimension A dependent from anchorlength
-see installation manual

Transportmaße (Kabeltopf in Bühne)
transport dimension (cable bin in platform)




Werkstoff / Material:		Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight: 82035,124 kg ID: 1M001054	
Zu überprüfen			Benennung / Title:	Maßstab / Scale:
EO	Datum / Date	Name	Gerätemaße 1200ZZP Bühne A	1 : 75
erstellt / created	27.01.2022	GEDA\trost		
geändert / changed	22.03.2022	trost		
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim			Zeichnungsnummer / Drawing number: 1M001462.idw -	Datei-/File-Name: 1M001054.iam - Urspr. / Origin:
				A2 1 /2

Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.


Fußteil mit Vario-Vkt Mast

Base plate with Vario-Vkt Mast




Verschiedene Masthalterungstypen verfügbar

different types of Mast tie´s available



GEDA Vario-Vierkant Mast


GEDA Vario- square Mast




Werkstoff / Material:			Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight: 380,533 kg ID: 1M001008
Zu überprüfen			Benennung / Title:	Maßstab / Scale:
EO	Datum / Date	Name	Gerätemaße 1200ZZP Bühne A	1 : 35
erstellt / created	27.01.2022	GEDA\trost		
geändert / changed	22.03.2022	trost		
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim			Zeichnungsnummer / Drawing number: 1M001462.idw -	Datei-/File-Name: 1M001008.iam - Urspr. / Origin:
				A2 2 /2


Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.

Montage vor Wand
assembly in front of wall






Platzbedarf vor Wand
space reqiurement in front of wall




A-Maß abhängig von Verankerungslänge
- siehe Montageanleitung
dimension A dependent from anchorlength
-see installation manual


Schachtmaße mit / ohne Kabeltopf (kein Personentransport)
shaft dimension with / without cable bin (no person transport)




Schacht - Durchgangsmaße (500mm von Bühneninnenkante)
hoistway size (500mm from platform inside edge platform)




Montage vor Gerüst
assembly in front of scaffold






Platzbedarf vor Gerüst(mit Umwehrung gez.)
space requirements in front of scaffold (shown with enclosure)




A-Maß abhängig von Verankerungslänge
- siehe Montageanleitung
dimension A dependent from anchorlength
-see installation manual

Transportmaße (Kabeltopf in Bühne)
transport dimension (cable bin in platform)



A




Werkstoff / Material:	Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight: 82910,157 kg	
		ID: 1M001820	
Zu überprüfen		Benennung / Title: EO Gerätemaße 1200ZZP Bühne B	Maßstab / Scale: 1 : 75
EO	Datum / Date: 02.02.2022	Name: GEDA\trost	
erstellt / created			
geändert / changed	15.03.2022	trost	
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim	Zeichnungsnummer / Drawing number: 1M001819.idw -	Datei-/File-Name: 1M001820.iam - Urspr. / Origin:	A2 1 /2

Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.


Fußteil mit Vario-Vkt Mast

Base plate with Vario-Vkt Mast




Verschiedene Masthalterungstypen verfügbar

different types of Mast tie´s available



GEDA Vario-Vierkant Mast


GEDA Vario- square Mast




Werkstoff / Material:		Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight: 378,478 kg ID: 1M001008	
Zu überprüfen			Benennung / Title: EO Gerätemaße 1200ZZP Bühne B	Maßstab / Scale: 1 : 35
EO	Datum / Date	Name		
erstellt / created	02.02.2022	GEDA\trost		
geändert / changed	15.03.2022	trost		
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim	Zeichnungsnummer / Drawing number: 1M001819.idw -		Datei-/File-Name: 1M001008.iam - Urspr. / Origin:	A2 2 /2

Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.


Montage vor Wand
assembly in front of wall




Platzbedarf vor Wand
space requirement in front of wall




Schachtmaße mit / ohne Kabeltopf (kein Personentransport)
shaft dimension with / without cable bin (no person transport)




Schacht - Durchgangsmaße (500mm von Bühneninnenkante)
hoistway size (500mm from platform inside edge platform)




Montage vor Gerüst
assembly in front of scaffold






Platzbedarf vor Gerüst(mit Umwehrung gez.)
space requirements in front of scaffold (shown with enclosure)




B (1 : 20)



Gitterträger nach Mast abtrennen --> Kollision Kabelhalter
Cut lattice girder behind Mast --> collision cable holder

Transportmaße (Kabeltopf in Bühne)
transport dimension (cable bin in platform)




A

Werkstoff / Material:			Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight: 83566,971 kg ID: 1M002105
Zu überprüfen			Benennung / Title: EO Gerätemaße 1200ZZP -2/-3 C-1500	Maßstab / Scale: 1 : 75
EO	Datum / Date	Name		
erstellt / created	08.02.2022	GEDA\trost		
geändert / changed	10.10.2023	mair		
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim			Zeichnungsnummer / Drawing number: 1M002104.idw -	Datei-/File-Name: 1M002105.iam - Urspr. / Origin:
				A2 1 /2

Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.


Fußteil mit Vario-Vkt Mast

Base plate with Vario-Vkt Mast




Verschiedene Masthalterungstypen verfügbar

different types of Mast tie´s available



GEDA Vario-Vierkant Mast


GEDA Vario- square Mast




Werkstoff / Material:	Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight: 378,478 kg ID: 1M001008		
Zu überprüfen		Benennung / Title: EO Gerätemaße 1200ZZP -2/-3 C-1500		Maßstab / Scale: 1 : 35
EO	Datum / Date	Name		
erstellt / created	08.02.2022	GEDA\trost		
geändert / changed	10.10.2023	mair		
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim	Zeichnungsnummer / Drawing number: 1M002104.idw -		Datei-/File-Name: 1M001008.iam - Urspr. / Origin:	A2 2 /2

Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.


Montage vor Wand
assembly in front of wall




Platzbedarf vor Wand
space requirement in front of wall




Schachtmaße mit / ohne Kabeltopf (kein Personentransport)
shaft dimension with / without cable bin (no person transport)




Schacht - Durchgangsmaße (500mm von Bühneninnenkante)
hoistway size (500mm from platform inside edge platform)




Montage vor Gerüst
assembly in front of scaffold






Platzbedarf vor Gerüst(mit Umwehrung gez.)
space requirements in front of scaffold (shown with enclosure)




B (1 : 20)



Gitterträger nach Mast abtrennen --> Kollision Kabelhalter
Cut lattice girder behind Mast --> collision cable holder

Transportmaße (Kabeltopf in Bühne)
transport dimension (cable bin in platform)




A

Werkstoff / Material:			Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight: 83566,971 kg ID: 1M002105
Zu überprüfen			Benennung / Title: EO Gerätemaße 1200ZZP -2/-3 C-1500	Maßstab / Scale: 1 : 75
EO	Datum / Date	Name		
erstellt / created	08.02.2022	GEDA\trost		
geändert / changed	10.10.2023	mair		
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim			Zeichnungsnummer / Drawing number: 1M002104.idw -	Datei-/File-Name: 1M002105.iam - Urspr. / Origin:
				A2 1 /2

Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.


Fußteil mit Vario-Vkt Mast

Base plate with Vario-Vkt Mast




Verschiedene Masthalterungstypen verfügbar

different types of Mast tie´s available



GEDA Vario-Vierkant Mast


GEDA Vario- square Mast




Werkstoff / Material:	Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight: 378,478 kg ID: 1M001008		
Zu überprüfen		Benennung / Title: EO Gerätemaße 1200ZZP -2/-3 C-1500		Maßstab / Scale: 1 : 35
EO	Datum / Date	Name		
erstellt / created	08.02.2022	GEDA\trost		
geändert / changed	10.10.2023	mair		
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim	Zeichnungsnummer / Drawing number: 1M002104.idw -		Datei-/File-Name: 1M001008.iam - Urspr. / Origin:	A2 2 /2

Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.


Montage vor Wand
assembly in front of wall




Platzbedarf vor Wand
space requirement in front of wall




Schachtmaße mit / ohne Kabeltopf (kein Personentransport)
shaft dimension with / without cable bin (no person transport)




Schacht - Durchgangsmaße (500mm von Bühneninnenkante)
hoistway size (500mm from platform inside edge platform)




Montage vor Gerüst
assembly in front of scaffold






Platzbedarf vor Gerüst(mit Umwehrung gez.)
space requirements in front of scaffold (shown with enclosure)




B (1 : 20)



Gitterträger nach Mast abtrennen --> Kollision Kabelhalter
Cut lattice girder behind Mast --> collision cable holder

Transportmaße (Kabeltopf in Bühne)
transport dimension (cable bin in platform)




A

Werkstoff / Material:			Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight: 83566,971 kg ID: 1M002105
Zu überprüfen			Benennung / Title: EO Gerätemaße 1200ZZP -2/-3 Bühne C	Maßstab / Scale: 1 : 75
EO	Datum / Date	Name		
erstellt / created	08.02.2022	GEDA\trost		
geändert / changed	10.10.2023	mair		
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim			Zeichnungsnummer / Drawing number: 1M002104.idw -	Datei-/File-Name: 1M002105.iam - Urspr. / Origin: A2 1 /2

Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.


Fußteil mit Vario-Vkt Mast

Base plate with Vario-Vkt Mast




Verschiedene Masthalterungstypen verfügbar

different types of Mast tie´s available



GEDA Vario-Vierkant Mast

GEDA Vario- square Mast



Werkstoff / Material:		Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight: 378,478 kg ID: 1M001008	
Zu überprüfen			Benennung / Title: EO Gerätemaße 1200ZZP -2/-3 Bühne C	Maßstab / Scale: 1 : 35
EO	Datum / Date	Name		
erstellt / created	08.02.2022	GEDA\trost		
geändert / changed	10.10.2023	mair		
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim	Zeichnungsnummer / Drawing number: 1M002104.idw -		Datei-/File-Name: 1M001008.iam - Urspr. / Origin:	A2 2 /2

Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.