


Montage vor der Wand
assembly in front of wall






Platzbedarf vor Wand
space requirement in front of wall




A-Maß abhängig von Verankerungslänge
- siehe Montageanleitung
dimension A dependent from anchorlength
-see installation manual


Schachtmaße mit / ohne Kabeltopf (kein Personentransport)
shaft dimensions with / without cable bin (no person transport)




Schacht - Durchgangsmaße (500mm von Bühneninnenkante)
hoistway size (500mm from platform inside dimension)




Montage vor Gerüst
assembly in front of a scaffold






Platzbedarf vor Gerüst (mit Umwehrung gez.)
space requirements in front of scaffold (shown with enclosure)



A-Maß abhängig von Verankerungslänge
- siehe Montageanleitung
dimension A dependent from anchorlength
-see installation manual


Transportmaße
Transport dimension




Werkstoff / Material:		Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight:	
			ID: 1M002258	
Freigegeben			Benennung / Title:	Maßstab / Scale:
EO	Datum / Date	Name	Gerätemaße GEDA 300ZZP 2-3 Bühne A	1 : 75
erstellt / created	10.02.2022	trost		
geändert / changed	24.03.2025	mair		
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim			Zeichnungsnummer / Drawing number: 1M002259.idw -.-	Datei-/File-Name: 1M002258.iam -.- Urspr. / Origin:
				A2 1 /2


Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.

Fußteil
base plate






Verschiedene Masthalterungstypen verfügbar
different types of Mast tie´s are available




GEDA UNI-X MAST
GEDA UNI-X mast




Werkstoff / Material:		Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight: 2186,862 kg ID: 1211062	
Freigegeben			Benennung / Title:	Maßstab / Scale:
EO	Datum / Date	Name	Gerätemaße GEDA 300ZZP 2-3 Bühne A	1 : 35
erstellt / created	10.02.2022	trost		
geändert / changed	24.03.2025	mair		
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim			Zeichnungsnummer / Drawing number: 1M002259.idw -.-	Datei-/File-Name: 1211062.iam - Urspr. / Origin:
				A2 2 /2


Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.

Montage vor der Wand
assembly in front of wall






Platzbedarf vor Wand
space requirement in front of wall




A-Maß abhängig von Verankerungslänge
- siehe Montageanleitung
dimension A dependent from anchorlength
-see installation manual


Schachtmaße mit / ohne Kabeltopf (kein Personentransport)
shaft dimensions with / without cable bin (no person transport)




Schacht - Durchgangsmaße (500mm von Bühneninnenkante)
hoistway size (500mm from platform inside dimension)




Montage vor Gerüst
assembly in front of a scaffold






Platzbedarf vor Gerüst (mit Umwehrung gez.)
space requirements in front of scaffold (shown with enclosure)



A-Maß abhängig von Verankerungslänge
- siehe Montageanleitung
dimension A dependent from anchorlength
-see installation manual


Transportmaße
Transport dimension




Werkstoff / Material:		Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight:	
			ID: 1M002258	
Freigegeben			Benennung / Title:	Maßstab / Scale:
EO	Datum / Date	Name	Gerätemaße GEDA 300ZZP 2-3 Bühne A	1 : 75
erstellt / created	10.02.2022	trost		
geändert / changed	24.03.2025	mair		
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim			Zeichnungsnummer / Drawing number: 1M002259.idw -.-	Datei-/File-Name: 1M002258.iam -.- Urspr. / Origin:
				A2 1 /2


Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.

Fußteil
base plate






Verschiedene Masthalterungstypen verfügbar
different types of Mast tie´s are available




GEDA UNI-X MAST
GEDA UNI-X mast




Werkstoff / Material:		Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight: 2186,862 kg ID: 1211062	
Freigegeben			Benennung / Title:	Maßstab / Scale:
EO	Datum / Date	Name	Gerätemaße GEDA 300ZZP 2-3 Bühne A	1 : 35
erstellt / created	10.02.2022	trost		
geändert / changed	24.03.2025	mair		
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim			Zeichnungsnummer / Drawing number: 1M002259.idw -.-	Datei-/File-Name: 1211062.iam - Urspr. / Origin:
				A2 2 /2


Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.

Montage vor der Wand
assembly in front of wall






Platzbedarf vor Wand
space requirement in front of wall




A-Maß abhängig von Verankerungslänge
- siehe Montageanleitung
dimension A dependent from anchorlength
-see installation manual


Schachtmaße mit / ohne Kabeltopf (kein Personentransport)
shaft dimensions with / without cable bin (no person transport)




Schacht - Durchgangsmaße (500mm von Bühneninnenkante)
hoistway size (500mm from platform inside dimension)




Montage vor Gerüst
assembly in front of a scaffold






Platzbedarf vor Gerüst (mit Umwehrung gez.)
space requirements in front of scaffold (shown with enclosure)



A-Maß abhängig von Verankerungslänge
- siehe Montageanleitung
dimension A dependent from anchorlength
-see installation manual


Transportmaße
Transport dimension




Werkstoff / Material:		Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight:	
			ID: 1M002258	
Freigegeben			Benennung / Title:	Maßstab / Scale:
EO	Datum / Date	Name	Gerätemaße GEDA 300ZZP 2-3 Bühne A	1 : 75
erstellt / created	10.02.2022	trost		
geändert / changed	24.03.2025	mair		
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim			Zeichnungsnummer / Drawing number: 1M002259.idw -.-	Datei-/File-Name: 1M002258.iam -.- Urspr. / Origin:
				A2 1 /2


Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.

Fußteil
base plate






Verschiedene Masthalterungstypen verfügbar
different types of Mast tie´s are available



GEDA UNI-X MAST
GEDA UNI-X mast



Werkstoff / Material:		Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight: 2186,862 kg ID: 1211062	
Freigegeben			Benennung / Title:	Maßstab / Scale:
EO	Datum / Date	Name	Gerätemaße GEDA 300ZZP 2-3 Bühne A	1 : 35
erstellt / created	10.02.2022	trost		
geändert / changed	24.03.2025	mair		
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim			Zeichnungsnummer / Drawing number: 1M002259.idw -.-	Datei-/File-Name: 1211062.iam - Urspr. / Origin:
				A2 2 /2

Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.